

Universalschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	17697
Maschinenart	Universalschleifmaschine
Fabrikat	BLOHM
Typ	Profimat MC 610 S
Baujahr	2010
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	SINUMERIK 840 D
Lagerort	Nürnberg
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Absprache
Frachtbasis	EXW

Preis	Preis auf Anfrage
-------	-------------------

TECHNISCHE Details

Schleiflänge	1025 mm
Y-Achse	550 mm
Z-Achse	1000 mm
V-Achse	166 mm
Vorschub X-Achse	4 - 6.000 mm/min
Vorschub Y-Achse	4 - 4.000 mm/min
Vorschub Z- Achse	30 - 25.000 mm / min.
Tischabmessungen	1.400 x 874 mm
Schleifspindel-Drehzahlen stufenlos	0 - 12.000 U/min
Antriebsleistung - Schleifmotor	35,00 kW
Schleifscheibendurchmesser min./max.	100 / 300
Schleifbreite	520 mm
Schleifscheibenbreite	60 mm
Werkstückhöhe	- mm
Steuerung	SINUMERIK 840 D
Werkzeugaufnahme	HSK-A 63
A-Achse	+ 110 / - 5 °
Werkstückgewicht	30 kg
Abstand Schleifspindel - Tisch min./max.	473,5 - 1023,5 mm
X-Achse	520 mm
Gesamtleistungsbedarf	100,00 kW
Maschinengewicht ca.	11,00 t

Universalschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S

Raumbedarf ca.

8,60 x 7,25 x H3,80 m

BESCHREIBUNG

Zum Verkauf steht eine BLOHM Profimat MC 610 S, Baujahr 2010, eine leistungsstarke Profilschleifmaschine in 5-Achs-Ausführung mit CNC-Steuerung SINUMERIK 840 D. Die Maschine, aktuell in Nürnberg stehend, verfügt über einen Doppel-Teilapparat mit B- und C-Achse sowie eine V-Achse mit integrierten Kühlmitteldüsen und bietet mit einer Schleiflänge von 1.025 mm sowie Verfahrenswegen von 550 mm in Y- und 1.000 mm in Z-Richtung großzügige Bearbeitungsmöglichkeiten. Der Schleifmotor leistet 35,00 kW bei stufenlos regelbaren Spindeldrehzahlen bis 12.000 U/min, die Werkzeugaufnahme erfolgt über HSK-A 63, ergänzt durch eine EROWA-Werkzeugwechseleinrichtung, wobei die Maschine auch ohne Wechsler betrieben werden kann. Weiterhin ausgestattet ist die Anlage mit einer Feuerlöscheinrichtung sowie einer Vorbereitung für einen Renishaw-Messtaster; ein Leitreechner für die Werkzeug- und Werkstückverwaltung sowie eine eigene Kühlmittleinrichtung sind nicht vorhanden, da die Maschine zuvor an eine Zentralversorgung angeschlossen war. Mit einem Maschinengewicht von rund 11 Tonnen und einem Raumbedarf von ca. 8,60 x 7,25 x 3,80 m stellt die Profimat MC 610 S eine vielseitige Lösung für anspruchsvolle Profilschleifaufgaben dar.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Amann Werkzeugmaschinen GmbH

Landshuter Straße 1
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Telefon: +49 89 317754-0
E-Mail: info@amann-wzm.de
Web: www.amann-wzm.de

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 89 317754-0 · info@amann-wzm.de

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 89 317754-0 · info@amann-wzm.de

LINK ZUM ANGEBOT




<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/17697-blohm>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Universalschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S



Universalschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S

