

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER DUS800 ti



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	18143
Maschinenart	Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat	BOEHRINGER
Typ	DUS800 ti
Baujahr	2002
Steuerungsart	NC
Steuerungsname	SIN 810 D
Lagerort	Nürnberg
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Absprache
Frachtbasis	EXW

Preis	Preis auf Anfrage
--------------	--------------------------

TECHNISCHE DETAILS

Drehdurchmesser	820 mm
Eilgang Z-Achse	10,00 m/min
Vorschubkraft plan	12.500 N
Vorschubkraft längs	20.000 N
Spindeldrehzahlen	6,4 - 1.600 U/min
Spindeldrehzahl Getriebestufe 1	6,40 - 376 1/min.
Spindeldrehzahl Getriebestufe 2	27,40 - 1.600 1/min.
Antriebsleistung bei 60% / 100% ED	46,00 / 37,00 KW
Drehmoment bei 60% / 100% ED	5.073 / 4.069 Nm
Konstante Schnittgeschwindigkeit	1 - 9.999 m/min.
Spindelkopf nach DIN 55027 - Größe	11
Drehlänge	2.000 mm
Spindeldurchmesser im vord. Lager	170 mm
Spindelbohrung	128 mm
Reitstock-Pinolenaufnahme MK	6
Pinolen-Durchmesser	125 mm
Pinolenhub	280 mm
Gewindesteigung	0,1 - 400 mm
Steuerung	SIN 810 D
Spitzenhöhe über Flachbahn	400 mm
Drehdurchmesser über Support	500 mm
x-Weg	540 mm

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER DUS800 ti

z-Weg	2.100 mm
Vorschub X/Z-Achse	0,01 - 50 mm/min
Eilgang X-Achse	5,00 m/min
Gesamtleistungsbedarf	35,00 kW
Maschinengewicht ca.	11,00 t
Raumbedarf ca.	6,00 x 3,00 x H2,60 m

BESCHREIBUNG

Angeboten wird eine BOEHRINGER DUS800 ti, Baujahr 2002, mit Standort in Nürnberg, Deutschland. Die Drehmaschine verfügt über eine Siemens Sinumerik 810D Steuerung, einen Drehdurchmesser von 820 mm sowie eine Drehlänge von 2.000 mm und deckt damit einen Spindeldrehzahlbereich von 6,4 bis 1.600 U/min bei einer Antriebsleistung von 37 kW (100% ED) bzw. 46 kW (60% ED) ab. Die Maschine ist mit Späneförderer, Reitstock, Absaugung sowie zwei Lünetten ausgestattet und weist ein Maschinengewicht von ca. 11 t bei einem Raumbedarf von etwa 6,00 x 3,00 x 2,60 m auf. Im April 2023 wurde die Spindellagerung durch den Anlagenhersteller repariert. Eine Besichtigung der Maschine unter Strom ist möglich.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Amann Werkzeugmaschinen GmbH

Landshuter Straße 1
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Telefon: +49 89 317754-0
E-Mail: info@amann-wzm.de
Web: www.amann-wzm.de

Ansprechpartner

Verkaufsteam - Maschinenvertrieb

Tel. +49 89 317754-0 · info@amann-wzm.de

Technischer Vertrieb - Beratung & Besichtigung

Tel. +49 89 317754-0 · info@amann-wzm.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/18143-boehringer>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER DUS800 ti



Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER DUS800 ti

