

Tafelschere - hydraulisch

# ATLANTIC ATS 3006



## ANGEBOTSDetails

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Lagernummer   | 92286                     |
| Maschinenart  | Tafelschere - hydraulisch |
| Fabrikat      | ATLANTIC                  |
| Typ           | ATS 3006                  |
| Baujahr       | 1990                      |
| Steuerungsart | konventionell             |
| Lagerort      | Unterschleißheim          |
| Lieferzeit    | nach Absprache            |
| Frachtbasis   | FCA                       |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Preis | Preis auf Anfrage |
|-------|-------------------|

## TECHNISCHE DETAILS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Blechbreite                  | 3050 mm       |
| Hauptmotor                   | 7,5 kW        |
| Ölinhalt                     | 300 l         |
| Blechstärke                  | 6 mm          |
| Ständerweite                 | 3460 mm       |
| Tischhöhe                    | 800 mm        |
| Druck                        | 220 bar       |
| Schnittwinkelverstellung     | 0,5x3 °       |
| Niederhalter                 | 18            |
| Hinteranschlag - verstellbar | 750 mm        |
| Vorderanschlag - verstellbar | 1000 mm       |
| Gesamtleistungsbedarf        | 7,5 kW        |
| Maschinengewicht ca.         | 4,5 t         |
| Raumbedarf ca.               | 3,7x2,0x1,8 m |

## BESCHREIBUNG

Die ATLANTIC ATS 3006 ist eine konventionell gesteuerte Tafelschere aus dem Baujahr 1990, die aktuell in Unterschleißheim zur Besichtigung bereitsteht. Sie eignet sich für Blechbreiten bis 3050 mm bei einer Blechstärke von bis zu 6 mm und verfügt über einen Hauptmotor mit 7,5 kW Leistung sowie ein hydraulisches System mit 220 bar Betriebsdruck und 300 l Ölinhalt. Ausgestattet ist die Maschine mit manueller Schnittwinkel- und Schnittpaltverstellung, einem Winkelanschlag, 18 Niederhaltern sowie einem verstellbaren Hinteranschlag (750 mm) und Vorderanschlag (1000 mm). Bei einer Ständerweite von 3460 mm, einer Tischhöhe von 800 mm und einem Gewicht von ca. 4,5 t benötigt die Schere einen Raumbedarf von etwa 3,7 x 2,0 x 1,8 m. Mit einem Gesamtleistungsbedarf von 7,5 kW stellt sie eine solide Lösung für die klassische Blechbearbeitung dar.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

Tafelschere - hydraulisch

# ATLANTIC ATS 3006

## ANBIETER

### Amann Werkzeugmaschinen GmbH

Landshuter Straße 1  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland  
Telefon: +49 89 317754-0  
E-Mail: [info@amann-wzm.de](mailto:info@amann-wzm.de)  
Web: [www.amann-wzm.de](http://www.amann-wzm.de)

#### Ansprechpartner

#### Verkaufsteam - Maschinenvertrieb

Tel. +49 89 317754-0 · [info@amann-wzm.de](mailto:info@amann-wzm.de)

#### Technischer Vertrieb - Beratung & Besichtigung

Tel. +49 89 317754-0 · [info@amann-wzm.de](mailto:info@amann-wzm.de)

## LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/92286-atlantic>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

## DETAILFOTOS



Tafelschere - hydraulisch

# ATLANTIC ATS 3006

