

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 560 ti



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20294
Maschinenart	Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat	BOEHRINGER
Typ	VDF DUS 560 ti
Baujahr	2001
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Sinumerik 810 D SIEMENS
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis	Preis auf Anfrage
-------	-------------------

TECHNISCHE DETAILS

Spitzenhöhe	280 mm
Bettbreite	360 mm
Spindelbohrung	62 mm
Drehzahlbereich	3 - 2500 U/min
Vorschub	5000 mm / min
Eilgang - längs/plan	10 m/min
Spitzenweite	1800 mm
Dreibackenfutter Durchmesser	315 mm
Schnellwechselhalter	CAPTO / MULTIFIX Typ C Kombi
Antriebsleistung - Spindelmotor	25 kW
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 5
Drehdurchmesser über Bett	570 mm
Pinolen-Durchmesser	100 mm
Pinolenhub	190 mm
Kühlmitteleinrichtung	
Drehdurchmesser über Support	365 mm
Betriebsspannung	400 V
Drehlänge	1500 mm
Spindelaufnahme	KK 8 DIN 55027
Steuerung	Sinumerik 810 D SIEMENS
Maschinengewicht ca.	6,0 t
Raumbedarf ca.	4,10 x 2,15 x 2,05 m

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 560 ti

Späneförderer

4,30 x 1,20 x 1,60 m

BESCHREIBUNG

Bei dieser CNC-Drehmaschine handelt es sich um eine BOEHRINGER VDF DUS 560 ti aus dem Baujahr 2001, ausgestattet mit einer SIEMENS Sinumerik 810 D Steuerung. Die Maschine bietet eine Spitzenhöhe von 280 mm, eine Spitzenweite von 1800 mm sowie eine Drehlänge von 1500 mm bei einem Drehdurchmesser über Bett von 570 mm und über Support von 365 mm; der Spindelmotor leistet 25 kW, der Drehzahlbereich reicht von 3 bis 2500 U/min. Zur Ausstattung gehören ein 3-Backen-Keilstangenfutter SCHUNK mit 315 mm Durchmesser, eine Schnellwechselhalter-Kombination CAPTO / MULTIFIX Typ C, ein Späneförderer, eine Kühlmiteleinrichtung sowie eine Maschinenleuchte. Zudem verfügt die Maschine über eine neue CCU-Steuerungseinheit sowie eine überholte und neu gelagerte Kugelrollspindel der Z-Achse. Die Maschine mit einem Gewicht von ca. 6,0 t befindet sich am Standort Dreieich in Deutschland.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Nordmetall Maschinenhandel

Hafenstraße 88

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 638210-0

E-Mail: info@nordmetall.deWeb: <https://www.nordmetall.de>

Ansprechpartner

Jens Petersen – Vertriebsleitung

Tel. +49 40 638210-31 · Mobil +49 172 5518904 · jens.petersen@nordmetall.de

Maike Hansen – Einkauf

Tel. +49 40 638210-35 · Mobil +49 151 6620473 · maike.hansen@nordmetall.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20294-boehringner>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 560 ti



Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 560 ti