

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER DUS 1000 / Sinumerik 840D SL



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20354
Maschinenart	Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat	BOEHRINGER
Typ	DUS 1000 / Sinumerik 840D SL
Baujahr	1994 / 2022
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Sinumerik 840D SL SIEMENS
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis	Preis auf Anfrage
--------------	--------------------------

TECHNISCHE DETAILS

Spitzenhöhe	510 mm
Bettbreite	560 mm
Drehzahlbereich	6,3 - 1600 U/min
Vorschub	0,01 - 50 mm/U
Eilgang - längs/plan	20 / 12,5 m/min
Spitzenweite	3300 mm
Dreibackenfutter Durchmesser	500 mm
Schnellwechselhalter	MULTIFIX Typ D
Antriebsleistung - Spindelmotor	46 kW
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 6
Drehdurchmesser über Bett	1000 mm
Pinolen-Durchmesser	125 mm
Pinolenhub	280 mm
Drehdurchmesser über Support	710 mm
Betriebsspannung	400 V
Spindelaufnahme	KK 11 DIN 55027
Spindelbohrung	128 mm
Steuerung	Sinumerik 840D SL SIEMENS
Gesamtleistungsbedarf	60 kVA
Maschinengewicht ca.	10,1 t
Raumbedarf ca.	5,80 x 2,45 x 2,25 m
Schaltschrank	1,80 x 0,50 x 1,60 m

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER DUS 1000 / Sinumerik 840D SL

BESCHREIBUNG

Bei dieser BOEHRINGER DUS 1000 handelt es sich um eine leistungsstarke CNC-Drehmaschine aus dem Baujahr 1994, die im September 2022 umfassend modernisiert wurde: Im Rahmen des Retrofits erhielt sie die neue Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D SL sowie eine geometrische Überholung der X- und Z-Achse inklusive neuer Kugelrollspindeln. Die Maschine verfügt über eine Spitzenhöhe von 510 mm, eine Spitzenweite von 3300 mm und ermöglicht einen Drehdurchmesser über Bett von 1000 mm bzw. 710 mm über Support, angetrieben von einem 46 kW starken Spindelmotor mit einem Drehzahlbereich von 6,3 bis 1600 U/min. Zur Ausstattung gehören ein 3-Backen-Keilstangenfutter FORKARDT, ein Schnellwechselstahlhalter MULTIFIX Typ D, eine Planscheibe mit Ø 800 mm, zwei Lünetten sowie eine Kühlmittleinrichtung. Mit einem Maschinengewicht von ca. 10,1 t und der Fabrik-Nr. 1042 6228 05 steht sie am Standort Dreieich in Deutschland zur Verfügung und ist für den Betrieb mit 400 V bei einem Gesamtleistungsbedarf von 60 kVA ausgelegt.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Nordmetall Maschinenhandel

Hafenstraße 88

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 638210-0

E-Mail: info@nordmetall.deWeb: <https://www.nordmetall.de>

Ansprechpartner

Jens Petersen – Vertriebsleitung

Tel. +49 40 638210-31 · Mobil +49 172 5518904 · jens.petersen@nordmetall.de

Maike Hansen – Einkauf

Tel. +49 40 638210-35 · Mobil +49 151 6620473 · maike.hansen@nordmetall.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20354-boehringer>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER DUS 1000 / Sinumerik 840D SL

