

Bearbeitungszentrum - Vertikal

DMG MORI DMC 635 V ecoline / 840d sl



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20379
Maschinenart	Bearbeitungszentrum - Vertikal
Fabrikat	DMG MORI
Typ	DMC 635 V ecoline / 840d sl
Baujahr	2013
Steuerungsart	CNC
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis **Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE Details

x-Weg	635 mm
Spindeldrehzahlen	20 - 12.000 U/min
Vorschub stufenlos	20.000 mm/min
Eilgang	30 m/min
Antriebsleistung - Spindelmotor	13 kW
y-Weg	510 mm
Werkzeugwechseleinrichtung	30 Pos.
Kühlmitteleinrichtung	IKZ
z-Weg	460 mm
Betriebsspannung	400 V
CNC-Steuerung	840D sl ShopMill SIEMENS
Tischgröße	790 x 560 mm
max. Tischbelastung	600 kg
Spindelaufnahme	SK 40
Gesamtleistungsbedarf	17,0 kVA
Maschinengewicht ca.	4,0 t
Raumbedarf ca.	1,95 x 3,05 x 2,50 m
Späneförderer	3,30 x 0,85 x 1,50 m
Kühlmittelanlage	1,85 x 1,10 x 1,80 m

BESCHREIBUNG

Das vertikale Bearbeitungszentrum DMG MORI DMC 635 V ecoline aus dem Baujahr 2013 ist mit der bedienerfreundlichen CNC-Steuerung SIEMENS 840D sl ShopMill ausgestattet und bietet Verfahrenswege von 635 mm in X, 510 mm in Y und 460 mm in Z. Die Arbeitsspindel mit Aufnahme SK 40 erreicht Drehzahlen von 20 bis 12.000 U/min bei einer Antriebsleistung von 13 kW, während

Bearbeitungszentrum - Vertikal

DMG MORI DMC 635 V ecoline / 840d sl

stufenlose Vorschübe bis 20.000 mm/min und ein Eilgang von 30 m/min für zügige Bearbeitung sorgen. Der Arbeitstisch misst 790 x 560 mm und ist mit bis zu 600 kg belastbar, das Werkzeugmagazin verfügt über 30 Positionen. Zur Ausstattung gehören ein direktes Wegmesssystem in X/Y/Z, ein elektronisches Handrad, eine 600-l-Kühlmitteleinlage mit Innenkühlung (IKZ), ein Späneförderer sowie der Messtaster DMG Power Probe 40 optical und der Werkzeugmesstaster OTS. Die Maschine mit einem Gewicht von ca. 4,0 t und einer Betriebsspannung von 400 V weist Betriebsstunden von 10.803 h an der Steuerung und 4.588 h im Programmbetrieb auf und steht in Dreieich, Deutschland.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Weber Werkzeugmaschinen GmbH

Industriestraße 12

70565 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 711 4409-0

E-Mail: info@weber-wzm.de

Web: <https://www.weber-wzm.de>

Ansprechpartner

Thomas Weber – Geschäftsführung

Tel. +49 711 4409-12 · Mobil +49 171 3048512 · thomas.weber@weber-wzm.de

Sabine Krüger – Verkauf


Tel. +49 711 4409-14 · Mobil +49 160 7742318 · sabine.krueger@weber-wzm.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20379-dmg-mori>


Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Bearbeitungszentrum - Vertikal

DMG MORI DMC 635 V ecoline / 840d sl



Bearbeitungszentrum - Vertikal

DMG MORI DMC 635 V ecoline / 840d sl

