

Radialbohrmaschine

## BERGONZI TR 40 - 1000 H



### ANGEBOTSDetails

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Lagernummer   | 20407              |
| Maschinenart  | Radialbohrmaschine |
| Fabrikat      | BERGONZI           |
| Typ           | TR 40 - 1000 H     |
| Baujahr       | 1997               |
| Steuerungsart | konventionell      |
| Lagerort      | Dreieich           |
| Ursprungsland | Italien            |
| Lieferzeit    | sofort             |
| Frachtbasis   | ab Lager Dreieich  |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>Preis</b> | <b>Preis auf Anfrage</b> |
|--------------|--------------------------|

### TECHNISCHE Details

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Bohrleistung in Stahl (Durchmesser) | 40 mm              |
| Vorschubbereich                     | 0,08 - 0,40 mm/min |
| Auslegerverstellung horizontal      | 800 mm             |
| Auslegerverstellung vertikal        | 700 mm             |
| Ausladung                           | 1.000 mm           |
| Spindelhub                          | 220 mm             |
| Antriebsleistung                    | 3,5 kW             |
| Kühlmitteleinrichtung               |                    |
| Werkstückhöhe - max.                | 1.250 mm           |
| Betriebsspannung                    | 380 V              |
| Tischgröße                          | 1.150 x 690 mm     |
| Spindelaufnahme MK                  | 4                  |
| Spindeldrehzahlen                   | 40 - 1.400 U/min   |
| Gesamtleistungsbedarf               | 4,0 kW             |
| Maschinengewicht ca.                | 1,6 t              |

### Beschreibung

Die BERGONZI TR 40 - 1000 H aus dem Baujahr 1997 ist eine konventionell gesteuerte Radialbohrmaschine mit einer Bohrleistung in Stahl von bis zu 40 mm Durchmesser und einer Ausladung von 1.000 mm. Sie verfügt über eine horizontale Auslegerverstellung von 800 mm sowie eine vertikale von 700 mm, einen Spindelhub von 220 mm und die Spindelaufnahme MK 4 mit Drehzahlen von 40 bis 1.400 U/min. Zur Ausstattung gehören ein verstellbarer Würfeltisch (600 x 500 x 500 mm), eine Kühlmitteleinrichtung sowie eine Maschinenleuchte, während die Tischgröße 1.150 x 690 mm beträgt und Werkstückhöhen von bis zu 1.250 mm bearbeitet werden können. Die Maschine wird mit einer Betriebsspannung von 380 V betrieben, weist eine Antriebsleistung von 3,5 kW bei einem Gesamtleistungsbedarf von 4,0 kW auf und bringt ein Gewicht von ca. 1,6 t auf die Waage. Der Standort dieser Maschine mit der Fabrik-Nr. A01/446/97 ist Dreieich, die Herkunft ist Italien.

Radialbohrmaschine

# BERGONZI TR 40 - 1000 H

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

## ANBIETER

### AlpenTec Gebrauchtmaschinen

Zugspitzstraße 4

80995 München

Deutschland

Telefon: +49 89 512470-0

E-Mail: [info@alpentec.de](mailto:info@alpentec.de)

Web: <https://www.alpentec.de>

#### Ansprechpartner

#### Andreas Huber – Geschäftsführung

Tel. +49 89 512470-22 · Mobil +49 175 8830261 · [andreas.huber@alpentec.de](mailto:andreas.huber@alpentec.de)

#### Lena Bergmann – Verkauf Innendienst

Tel. +49 89 512470-26 · Mobil +49 176 24417508 · [lena.bergmann@alpentec.de](mailto:lena.bergmann@alpentec.de)

## LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20407-bergonzi>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

## DETAILFOTOS



Radialbohrmaschine

## BERGONZI TR 40 - 1000 H

---

