

Radialbohrmaschine

BREDA R 50 x 1600



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20466
Maschinenart	Radialbohrmaschine
Fabrikat	BREDA
Typ	R 50 x 1600
Baujahr	1987
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Italien
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis	Preis auf Anfrage
--------------	--------------------------

TECHNISCHE Details

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser)	50 mm
Vorschubbereich	0,06 - 1,0 mm/U
Auslegerverstellung horizontal	330 - 1.600 mm
Auslegerverstellung vertikal	825 - 1670 mm
Ausladung	1600 mm
Spindelhub	315 mm
Antriebsleistung	4 / 3,3 kW
Werkstückhöhe - max.	1500 mm
Betriebsspannung	400 V
Säulendurchmesser	360 mm
Abstand Spindel / Grundplatte	825 - 1670 mm
Abstand Spindel / Tisch	mm
Abstand Spindel / Tisch	275 - 1120 mm
Tischgröße	750 x 600 / 1570 x 800 mm
Spindelaufnahme MK	5
Spindeldrehzahlen	30-1200 U/min
Gesamtleistungsbedarf	5 kW
Maschinengewicht ca.	3800 kg

BESCHREIBUNG

Bei der BREDA R 50 x 1600 handelt es sich um eine konventionell gesteuerte Radialbohrmaschine aus dem Baujahr 1987 mit einer Bohrleistung in Stahl von bis zu 50 mm Durchmesser und einer Ausladung von 1600 mm. Der Ausleger lässt sich horizontal von 330 bis 1.600 mm sowie vertikal von 825 bis 1670 mm verstellen, wobei der Säulendurchmesser 360 mm und der Spindelhub 315 mm betragen. Die Spindel mit Aufnahme MK 5 arbeitet in einem Drehzahlbereich von 30 bis 1200 U/min und wird über einen

Radialbohrmaschine

BREDA R 50 x 1600

polumschaltbaren Motor mit zwei Geschwindigkeiten und einer Antriebsleistung von 4 / 3,3 kW angetrieben, bei einem Gesamtleistungsbedarf von 5 kW und einer Betriebsspannung von 400 V. Zur Ausstattung zählt ein Würfeltisch mit den Abmessungen 750 x 600 x 550 mm, ergänzt durch Tischgrößen von 750 x 600 sowie 1570 x 800 mm, die Werkstückhöhen von bis zu 1500 mm erlauben. Die Maschine mit der Fabrik-Nr. 121298 wiegt rund 3800 kg und steht am Standort Dreieich zur Verfügung.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Weber Werkzeugmaschinen GmbH

Industriestraße 12

70565 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 711 4409-0

E-Mail: info@weber-wzm.de

Web: <https://www.weber-wzm.de>

Ansprechpartner

Thomas Weber – Geschäftsführung

Tel. +49 711 4409-12 · Mobil +49 171 3048512 · thomas.weber@weber-wzm.de

Sabine Krüger – Verkauf

Tel. +49 711 4409-14 · Mobil +49 160 7742318 · sabine.krueger@weber-wzm.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20466-breda>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Radialbohrmaschine

BREDA R 50 x 1600

