

Bearbeitungszentrum - Vertikal

DECKEL-MAHO DMC 835V + 4.Achse



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20594
Maschinenart	Bearbeitungszentrum - Vertikal
Fabrikat	DECKEL-MAHO
Typ	DMC 835V + 4.Achse
Baujahr	2005
Steuerungsart	CNC
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis **Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE Details

x-Weg	835 mm
Spindeldrehzahlen	20 - 8.000 U/min
Vorschub stufenlos	1 - 20.000 mm/min
Eilgang	20 m/min
Antriebsleistung - Spindelmotor	13 / 9 kW
y-Weg	510 mm
Werkzeugwechseleinrichtung	20 Pos
Kühlmitteleinrichtung	
z-Weg	510 mm
Betriebsspannung	380 V
CNC-Steuerung	SIEMENS
Tischgröße	1000 x 560 mm
max. Tischbelastung	800 kg
Spindelaufnahme	SK 40
Gesamtleistungsbedarf	35 kVA
Maschinengewicht ca.	4,5 t
Raumbedarf ca.	3,50 x 3,50 x 2,70 m

BESCHREIBUNG

Das vertikale Bearbeitungszentrum DECKEL-MAHO DMC 835V aus dem Baujahr 2005 ist mit einer SIEMENS CNC-Steuerung sowie einer zusätzlichen 4. Achse ausgestattet, die über einen NC-Teilapparat mittels M-Befehl angesteuert wird. Die Maschine bietet Verfahrwege von 835 mm in X- sowie jeweils 510 mm in Y- und Z-Richtung und arbeitet mit einer Spindelaufnahme SK 40, Spindeldrehzahlen von 20 bis 8.000 U/min sowie einer Antriebsleistung des Spindelmotors von 13 / 9 kW. Der Tisch misst 1000 x 560 mm bei einer maximalen Tischbelastung von 800 kg, während die Werkzeugwechseleinrichtung 20 Positionen bereithält und ein

Bearbeitungszentrum - Vertikal

DECKEL-MAHO DMC 835V + 4.Achse

stufenloser Vorschub von 1 bis 20.000 mm/min bei einem Eilgang von 20 m/min zur Verfügung steht. Zur weiteren Ausstattung zählen eine Kühlmiteleinrichtung sowie eine Spänewanne (kein Späneförderer); die Hauptspindel wurde neu gelagert, und die Betriebsstunden belaufen sich auf 18.484 h (Maschine EIN) beziehungsweise 9.153 h (Programm EIN). Die rund 4,5 t schwere Maschine mit einem Raumbedarf von etwa 3,50 x 3,50 x 2,70 m steht im deutschen Dreieich zur Besichtigung bereit.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Präzisionstechnik Habermann

Werkzeugring 9

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 911 86530-0

E-Mail: info@habermann-praezision.de

Web: <https://www.habermann-praezision.de>

Ansprechpartner

Klaus Habermann – Inhaber

Tel. +49 911 86530-11 · Mobil +49 160 4471983 · klaus.habermann@habermann-praezision.de
Sandra Fischer – Technischer Vertrieb

Tel. +49 911 86530-15 · Mobil +49 173 9902514 · sandra.fischer@habermann-praezision.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20594-deckel-maho>





Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Bearbeitungszentrum - Vertikal

DECKEL-MAHO DMC 835V + 4.Achse



Bearbeitungszentrum - Vertikal

DECKEL-MAHO DMC 835V + 4.Achse

