

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

ELMAG SUPERTURN 550 / 125 Vario



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	550x125
Maschinenart	Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat	ELMAG
Typ	SUPERTURN 550 / 125 Vario
Baujahr	2024
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	China
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich
Preis	Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

Drehdurchmesser über Bett	250 mm
Spitzenweite	550 mm
Drehdurchmesser über Support	145 mm
Bettbreite	135 mm
Spindelbohrung	26 mm
Drehzahlbereich - stufenlos	50 - 2.000 U/min
Antriebsleistung	750 W
Dreibackenfutter Durchmesser	125 mm
Drehlänge	550 mm
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 2
Pinolen-Durchmesser	30 mm
Pinolenhub	70 mm
Betriebsspannung	230 V
Spitzenhöhe über Bett	125 mm
Maschinengewicht ca.	120 kg
Raumbedarf ca.	1,25 x 0,60 x 0,50 m

Beschreibung

Bei der ELMAG SUPERTURN 550 / 125 Vario handelt es sich um eine konventionelle Drehmaschine aus dem Baujahr 2024, die mit ihrer stufenlosen Drehzahlverstellung von 50 bis 2.000 U/min und einer digitalen Drehzahlanzeige komfortables und präzises Arbeiten ermöglicht. Die Maschine verfügt über einen Drehdurchmesser über Bett von 250 mm, eine Spitzenweite von 550 mm sowie eine Spindelbohrung von 26 mm und wird von einem Antrieb mit 750 W bei einer Betriebsspannung von 230 V angetrieben. Zur Ausstattung gehören ein Dreibacken-Drehfutter mit $\varnothing$ 125 mm, die Körnerspitzen MK 4 und MK 2, ein Not-Aus-Taster mit Nullspannungsauslöser sowie ein Drehfutterschutz mit Sicherheitsendschalter. Ergänzt wird das Lieferpaket durch eine

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

ELMAG SUPERTURN 550 / 125 Vario

Spänewanne mit Spritzwand, eine Werkzeugbox, die Bedienungsanleitung und eine CE-Kennzeichnung. Mit einem Maschinengewicht von rund 120 kg und einem kompakten Raumbedarf von etwa 1,25 x 0,60 x 0,50 m eignet sich die Maschine ideal für den platzsparenden Einsatz (Standort Dreieich, Herkunft China).

⚠ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Nordmetall Maschinenhandel

Hafenstraße 88

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 638210-0

E-Mail: info@nordmetall.deWeb: <https://www.nordmetall.de>

Ansprechpartner

Jens Petersen – Vertriebsleitung

Tel. +49 40 638210-31 · Mobil +49 172 5518904 · jens.petersen@nordmetall.de

Maike Hansen – Einkauf

Tel. +49 40 638210-35 · Mobil +49 151 6620473 · maike.hansen@nordmetall.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/550x125-elmag>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Leit- und Zugspindeldrehmaschine

ELMAG SUPERTURN 550 / 125 Vario

