


Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5 Y



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	02895
Maschinenart	Vertikaldrehmaschine
Fabrikat	EMAG
Typ	VL5 Y
Baujahr	2008
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Fanuc 18 i-TB
Lagerort	Monheim
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Lager

Preis	Preis auf Anfrage
-------	-------------------

TECHNISCHE DETAILS

Drehdurchmesser	210 mm
Spindellagerdurchmesser	110 mm
Drehzahl	4500 U/min
Hauptantrieb	18 / 27 kW
Eilgang X-Achse	60 m/min
Eilgang Z-Achse	30 m/min
Werkzeugträger angetriebene Werkzeuge	
Zylinderschaftaufnahme DIN69880	12x
Drehzahl	6000 U/min
Eckdrehzahl	3000 U/min.
Umlaufdurchmesser	210 mm
Steuerung	Fanuc 18 i-TB
X-Achse	570 mm
Y-Achse	+/- 25 mm
Z-Achse	200 mm
Hauptspindel	
Spindelflansch DIN55026	6 size
Gesamtleistungsbedarf	42 kW
Maschinengewicht ca.	ca. 7 t
Raumbedarf ca.	3,8x2,1x2,4 m

BESCHREIBUNG

Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5 Y

Bei dieser EMAG VL5 Y aus dem Baujahr 2008 handelt es sich um eine CNC-Drehmaschine mit der Steuerung Fanuc 18 i-TB, die über einen Drehdurchmesser von 210 mm, eine Hauptspindeldrehzahl von 4500 U/min und einen Hauptantrieb mit 18/27 kW verfügt. Der Werkzeugträger ist mit angetriebenen Werkzeugen sowie einer Zylinderschaftaufnahme nach DIN 69880 (12x) ausgestattet, während die Verfahrwege bei 570 mm in der X-Achse, +/- 25 mm in der Y-Achse und 200 mm in der Z-Achse liegen; die Eilgänge betragen 60 m/min in X und 30 m/min in Z. Zur umfangreichen Ausstattung gehören eine Y-Achse, ein Kraftspannfutter SMW Autoblock KNCS-N 210-52, diverse Werkzeughalter (5 angetriebene und 3 Standard), ein Werkstücklader Standardautomation, ein Späneförderer sowie eine separate Spindel zum Entgraten. Die Maschine wiegt ca. 7 t, hat einen Raumbedarf von ca. 3,8 x 2,1 x 2,4 m und einen Gesamtleistungsbedarf von 42 kW. Standort ist Monheim in Deutschland, die zugehörige Dokumentation ist vorhanden.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Weber Werkzeugmaschinen GmbH

Industriestraße 12

70565 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 711 4409-0

E-Mail: info@weber-wzm.de

Web: <https://www.weber-wzm.de>

Ansprechpartner

Thomas Weber – Geschäftsführung

Tel. +49 711 4409-12 · Mobil +49 171 3048512 · thomas.weber@weber-wzm.de

Sabine Krüger – Verkauf


Tel. +49 711 4409-14 · Mobil +49 160 7742318 · sabine.krueger@weber-wzm.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/02895-emag>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5 Y



Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5 Y

