

Plattenbohrwerk - Traghülse

PAMA Speedram SR 2000



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	02999
Maschinenart	Plattenbohrwerk - Traghülse
Fabrikat	PAMA
Typ	Speedram SR 2000
Baujahr	2010
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Siemens 840 D
Lagerort	Werksstandort
Ursprungsland	Italien
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort

Preis

Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

Spindeldurchmesser	180 mm
Raumbedarf ca.	27,4 x 11,4 x 6,37 m
x-Weg	15.000 mm
y-Weg	4.000 mm
z-Weg (Tragbalkenausschub)	1.200 mm
w-Weg (Bohrspindelausschub)	1.000 mm
w- + z-Weg (Spindel- und Tragbalkenausschub)	2.200 mm
Steuerung	Siemens 840 D
Spindeldrehzahl	4 - 2.500 U/min
Spindelleistung	60 kW

BESCHREIBUNG

Bei diesem PAMA Speedram SR 2000 aus dem Baujahr 2010 handelt es sich um ein leistungsstarkes CNC-Bohrwerk mit Siemens-Steuerung 840 D, das mit einem Spindeldurchmesser von 180 mm, einer Spindelleistung von 60 kW und einem Drehzahlbereich von 4 bis 2.500 U/min für anspruchsvolle Bearbeitungsaufgaben ausgelegt ist. Die großzügigen Verfahrwege von 15.000 mm in der X-Achse, 4.000 mm in der Y-Achse sowie ein gesamter Axialhub der Achsen Z und W von 2.200 mm ermöglichen die Bearbeitung großformatiger Werkstücke, wobei alle Achsen einschließlich des Drehtisches hydrostatisch geführt sind. Ausgestattet ist die Maschine mit einem Drehtisch TH 65 (3.000 x 3.500 mm, max. 65.000 kg Belastung), einem Plattenfeld von 6.500 x 5.000 mm sowie einer Kopfwechselstation mit acht Köpfen – darunter mehrere CNC-gesteuerte Planscheiben, Winkelfrä- und Universalfrässpindelkästen – ergänzt um 18 Werkzeugplätze. Für einen zuverlässigen Betrieb sorgen zudem eine Kühlmittelanlage von Knoll mit einem Innendruck von bis zu 45 bar, ein Späneförderer sowie die vorhandene Dokumentation. Die Maschine befindet sich am Werksstandort in Italien.

Plattenbohrwerk - Traghülse

PAMA Speedram SR 2000

⚠️ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

SüdWerk Industriemaschinen

Donautalweg 15

89079 Ulm

Deutschland

Telefon: +49 731 37742-0

E-Mail: info@suedwerk.deWeb: <https://www.suedwerk.de>

Ansprechpartner

Stefan Maier – Geschäftsführung

Tel. +49 731 37742-21 · Mobil +49 170 9963142 · stefan.maier@suedwerk.de

Petra Vogel – Verkauf

Tel. +49 731 37742-24 · Mobil +49 157 38820914 · petra.vogel@suedwerk.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/02999-pama>




Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Plattenbohrwerk - Traghölse

PAMA Speedram SR 2000



Plattenbohrwerk - Traghülse

PAMA Speedram SR 2000

