

Bearbeitungszentrum 5 Achs

DECKEL-MAHO DMU 200P



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03017
Maschinenart	Bearbeitungszentrum 5 Achs
Fabrikat	DECKEL-MAHO
Typ	DMU 200P
Baujahr	2002
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Heidenhain iTNC 530
Lagerort	Werksstandort Tschechien
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort

Preis
Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

x-Weg	1800 mm
Spindeldrehzahl	10000 U/min
Spindelantrieb	ca. 38 kW
Hochfrequenzspindel	
Spindelaufnahme	HSK 50
Spindeldrehzahl	42000 U/min
Spindelantrieb	ca. 10 kW
Eilgang X-Achse	60 m/min
Eilgang Y-Achse	40 m/min
y-Weg	2000 mm
z-Weg	1100 mm
Steuerung	Heidenhain iTNC 530
Tischabmessungen (LängexBreite)	1700 x 1400 mm
max. Werkstückgewicht	8000 kg
Spindel	
Drehmoment max.	ca. 288 Nm
Spindelaufnahme	SK 50

Beschreibung

Bei der DECKEL-MAHO DMU 200P handelt es sich um ein CNC-gesteuertes Bearbeitungszentrum aus dem Baujahr 2002, ausgestattet mit einer Heidenhain-Steuerung iTNC 530. Die Maschine verfügt über großzügige Verfahrrwege von 1800 mm in X-, 2000 mm in Y- und 1100 mm in Z-Richtung sowie über einen Arbeitstisch von 1700 x 1400 mm bei einem maximalen Werkstückgewicht von 8000 kg. Zum Antrieb stehen eine Spindel mit bis zu 10000 U/min und ca. 38 kW Antriebsleistung sowie eine Hochfrequenzspindel

Bearbeitungszentrum 5 Achs

DECKEL-MAHO DMU 200P

mit bis zu 42000 U/min und Spindelaufnahme HSK 50 zur Verfügung, wobei ein maximales Drehmoment von ca. 288 Nm erreicht wird. Die Eilgänge betragen 60 m/min in der X-Achse und 40 m/min in der Y-Achse, ergänzt durch einen Schwenkkopf mit B-Achse (-7°/+180°) und einen NC-Rundtisch mit C-Achse, jeweils mit einer Indexierung von 0,001°. Umfangreiches Zubehör wie ein 60-fach Werkzeugwechsler, eine Kühlmittelanlage mit IKZ 40 bar, Heidenhain Messtaster TS 649, BLUM Laser, sechs Paletten (1500 x 1500 mm), Späneförderer, Rotoclear, Handrad, Spülpistole und die zugehörige Dokumentation runden das Angebot ab; die Maschine weist 987447 Einschaltstunden und 45185 Spindelstunden auf.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Ostsee Maschinenvertrieb

Am Fischereihafen 3

18069 Rostock

Deutschland

Telefon: +49 381 20648-0

E-Mail: info@ostsee-maschinen.de

Web: <https://www.ostsee-maschinen.de>

Ansprechpartner

Dirk Larsson – Vertriebsleitung

Tel. +49 381 20648-13 · Mobil +49 151 22087463 · dirk.larsson@ostsee-maschinen.de

Anke Möller – Disposition

Tel. +49 381 20648-16 · Mobil +49 172 8840591 · anke.moeller@ostsee-maschinen.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03017-deckel-maho>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Bearbeitungszentrum 5 Achs

DECKEL-MAHO DMU 200P

