

Karusselldrehmaschine - Doppelständer

DÖRRIES-SCHARMANN VC 4600/450



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03112
Maschinenart	Karusselldrehmaschine - Doppelständer
Fabrikat	DÖRRIES-SCHARMANN
Typ	VC 4600/450
Baujahr	1996
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Sinumerik 840D
Lagerort	Werksstandort Deutschland
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort

Preis

Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

Planscheibendurchmesser	4500 mm
Drehzahlbereich I	0,45 - 211/min
Drehzahlbereich II	1,7 - 80 1/min
Drehmoment - Tisch	125 kNm
Vorschubgeschwindigkeiten X+Z, stufenlos regelbar	0,1 - 3000 mm/min
Eilganggeschwindigkeit X+Z	8000 mm/min
Umlaufdurchmesser	4600 mm
Drehhöhe	4500 mm
Drehdurchmesser	4600 mm
Steuerung	Sinumerik 840D
max. Werkstückgewicht	100 t
Querbalkenverstellung - vertikal	3200 mm
Z-Achse (Meißelschieber vertikal)	2500 mm
X-Achse (Support horizontal)	-2500 / +2500 mm
Gesamtleistungsbedarf	257 kVA
Maschinengewicht ca.	190 t
Raumbedarf ca.	10,2 x 16,8 x 11,3 m

BESCHREIBUNG

Bei dieser Karussell-Drehmaschine handelt es sich um eine DÖRRIES-SCHARMANN VC 4600/450 aus dem Baujahr 1996, die für die Bearbeitung großer und schwerer Werkstücke ausgelegt ist. Mit einem Planscheibendurchmesser von 4500 mm, einem Umlaufdurchmesser von 4600 mm sowie einer Drehhöhe von 4500 mm nimmt die Maschine Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 100 t auf und stellt ein Tischdrehmoment von 125 kNm bereit. Gesteuert wird sie über eine CNC-Steuerung Sinumerik 840D sl, die

Karusselldrehmaschine - Doppelständer

DÖRRIES-SCHARMANN VC 4600/450

im Rahmen einer Modernisierung 2011 aktualisiert wurde, und bietet stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeiten in X und Z von 0,1 bis 3000 mm/min bei einer Eilganggeschwindigkeit von 8000 mm/min. Zur umfangreichen Ausstattung zählen unter anderem ein Werkzeugmagazin mit 12 Stationen, eine Bohr-/Frässpindel direkt in der Spindel, ein Universalfräskopf UWFK, motorisch verfahrbare Bedienungsbühne und Bedienpendel, ein Scharnierband-Späneförderer, Werkstückmessen, Sprühnebelabsaugung, ein Schwenkkrane sowie diverse Werkzeughalter und ein Satz mit 4 Spannbacken. Die Maschine wird inklusive Dokumentation angeboten und ist an einem Werksstandort in Deutschland verfügbar.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

SüdWerk Industriemaschinen

Donautalweg 15

89079 Ulm

Deutschland

Telefon: +49 731 37742-0

E-Mail: info@suedwerk.de

Web: <https://www.suedwerk.de>

Ansprechpartner

Stefan Maier - Geschäftsführung

Tel. +49 731 37742-21 · Mobil +49 170 9963142 · stefan.maier@suedwerk.de

Petra Vogel - Verkauf

Tel. +49 731 37742-24 · Mobil +49 157 38820914 · petra.vogel@suedwerk.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03112-dörries-scharmann>



Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Karusselldrehmaschine - Doppelständer

DÖRRIES-SCHARMANN VC 4600/450



Karusselldrehmaschine - Doppelständer

DÖRRIES-SCHARMANN VC 4600/450

