

Karusselldrehmaschine - Doppelständer

Pietro CARNAGHI AC 57 TM



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03113
Maschinenart	Karusselldrehmaschine - Doppelständer
Fabrikat	Pietro CARNAGHI
Typ	AC 57 TM
Baujahr	2002 2012
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Sinumerik 840D sl
Lagerort	Werksstandort Deutschland
Ursprungsland	Italien
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort

Preis 127.500,00 EUR (-12%)

TECHNISCHE DETAILS

Planscheibendurchmesser	5000 mm
Vertikalverstellung des Querbalkens	3600 mm
Vorschubgeschwindigkeit x- und z-Achse	0,1-10000 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit c-Achse	0,01 - 11/min
Eilgang x- und z-Achse	10000 mm/min
Eilgang c-Achse	11/min
Verstellgeschwindigkeit des Querbalken	350 mm/min
Umlaufdurchmesser	5800 mm
Drehhöhe	5000 mm
Steuerung	Sinumerik 840D sl
Drehdurchmesser	5700 mm
max. Werkstückgewicht	100 t
X-Achse (Support horizontal)	+3060/-3060 mm
Z-Achse (Meißelschieber vertikal)	2500 mm
C-Achse (Rundbewegung Tisch im Fräsbetrieb)	360 °
Gesamtleistungsbedarf	183 kW
Maschinengewicht ca.	195 t
Raumbedarf ca.	17 x 11 x 11,51 m

BESCHREIBUNG

Bei dieser Maschine handelt es sich um eine vertikale CNC-Karusselldrehmaschine des Typs Pietro Carnaghi AC 57 TM aus dem Baujahr 2002, die im Jahr 2012 überholt und modernisiert wurde und sich in erstklassigem Zustand präsentiert; im Zuge der Modernisierung wurde sie mit einer CNC-Steuerung Sinumerik 840D sl sowie hydrostatischen Führungsbahnen für die X- und

Karusselldrehmaschine - Doppelständer

Pietro CARNAGHI AC 57 TM

Z-Achse ausgestattet. Die Maschine verfügt über einen Planscheibendurchmesser von 5000 mm, einen Umlaufdurchmesser von 5800 mm, eine Drehhöhe von 5000 mm sowie einen Drehdurchmesser von 5700 mm und ist für ein maximales Werkstückgewicht von 100 t ausgelegt. Für den Planscheiben-Drehbetrieb steht eine Motorleistung von 100 kW mit einem stufenlos innerhalb zweier mechanischer Stufen regelbaren Drehzahlbereich von 0,2 bis 76 U/min zur Verfügung, während der Planscheiben-Fräsbetrieb ein maximales Drehmoment von 95000 Nm und eine kleinste programmierbare Winkelposition von 0,001° bietet. Zur umfangreichen Ausstattung zählen ein Werkzeugwechsler mit 12-Plätze-Scheibenlager, ein Universal-Fräs- und Bohrkopf Typ M158 mit Spindelkonus SK 50 und einem Drehzahlbereich von 9,6 bis 2000 U/min, diverse Spannbacken und Drehstahlhalter, eine VIESLOSS-Vakuum-Kühlmittel-Filteranlage des Fabrikats KNOLL mit 2000 l Tankvolumen, ein Späneförderer sowie die zugehörige Dokumentation. Bei einem Maschinengewicht von rund 195 t, einem Gesamtleistungsbedarf von 183 kW und einem Raumbedarf von etwa 17 x 11 x 11,51 m ist diese leistungsstarke Großdrehmaschine für die Bearbeitung schwerer und großformatiger Werkstücke prädestiniert.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Bodensee Werkzeugtechnik

Seestraße 61

88045 Friedrichshafen

Deutschland

Telefon: +49 7541 30295-0

E-Mail: info@bodensee-wzt.deWeb: <https://www.bodensee-wzt.de>

Ansprechpartner

Markus Bauer – Geschäftsführung

Tel. +49 7541 30295-18 · Mobil +49 152 21174608 · markus.bauer@bodensee-wzt.de

Christina Roth – Verkauf & Beratung

Tel. +49 7541 30295-23 · Mobil +49 175 4438172 · christina.roth@bodensee-wzt.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03113-pietro-carnaghi>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Karusselldrehmaschine - Doppelständer

Pietro CARNAGHI AC 57 TM



Karusselldrehmaschine - Doppelständer

Pietro CARNAGHI AC 57 TM

