

Fahrständerfräsmaschine

CME FCM 6000



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03128
Maschinenart	Fahrständerfräsmaschine
Fabrikat	CME
Typ	FCM 6000
Baujahr	2000
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Heidenhain TNC 426 CB
Lagerort	Lager Eupen, Belgien
Ursprungsland	Spanien
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Lager

Preis

Preis auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS

x-Weg	6000 mm
Vorschubbereich (Linearachsen)	10000 mm/min
Vorschubkraft (Linearachsen)	25000 N
Maschinengewicht ca.	40 t
Maschinenabmessungen	12100x4700x4600 mm
y-Weg	1200 mm
z-Weg	2000 mm
Tischaufspannfläche	6500 x 1200 mm
Steuerung	Heidenhain TNC 426 CB
Universalfräskopf	
Antriebsleistung	30 kW
Drehzahlbereich	0-3000 1/min
Werkzeugaufnahme	SK 50
Raumbedarf ca.	16 x 6,5 x 4,7 m

BESCHREIBUNG

Bei dieser CME FCM 6000 handelt es sich um eine CNC-gesteuerte Fräsmaschine aus dem Baujahr 2000, ausgestattet mit einer Heidenhain TNC 426 CB Steuerung. Die Maschine bietet großzügige Verfahrrwege von 6000 mm in X-, 1200 mm in Y- und 2000 mm in Z-Richtung sowie eine Tischaufspannfläche von 6500 x 1200 mm, ergänzt durch einen Vorschubbereich der Linearachsen von 10000 mm/min bei einer Vorschubkraft von 25000 N. Der Universalfräskopf verfügt über eine Antriebsleistung von 30 kW, einen Drehzahlbereich von 0-3000 1/min und eine Werkzeugaufnahme SK 50. Zur umfangreichen Ausstattung zählen unter anderem ein automatischer Werkzeugwechsler H/V (Kette) ATC 20, ein Späneförderer, eine Kühlmiteleinrichtung, ein belüfteter Schaltschrank, eine fahrbare Bedienbühne mit elektronischem Handrad, eine separate Bett-Tisch-Verlängerung von 10 m sowie ein separater NC-Rundtisch ESTRON CPS 20 mit Planscheibe ø 800 mm und autarker ENDAT-Steuerung. Die Maschine mit einem Gewicht von ca.

Fahrständerfräsmaschine

CME FCM 6000

40 t und Abmessungen von 12100 x 4700 x 4600 mm steht inklusive diverser Werkzeugaufnahmen, Aufstellelement und Dokumentation am Lager Eupen, Belgien zur Verfügung.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Präzisionstechnik Habermann

Werkzeugring 9

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 911 86530-0

E-Mail: info@habermann-praezision.de

Web: <https://www.habermann-praezision.de>

Ansprechpartner

Klaus Habermann – Inhaber

Tel. +49 911 86530-11 · Mobil +49 160 4471983 · klaus.habermann@habermann-praezision.de

Sandra Fischer – Technischer Vertrieb

Tel. +49 911 86530-15 · Mobil +49 173 9902514 · sandra.fischer@habermann-praezision.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03128-cme>


Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Fahrständerfräsmaschine

CME FCM 6000



Fahrständerfräsmaschine

CME FCM 6000

