

Karusselldrehmaschine - Einständer

DÖRRIES VCE 2400 / 220 MC



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03272
Maschinenart	Karusselldrehmaschine - Einständer
Fabrikat	DÖRRIES
Typ	VCE 2400 / 220 MC
Baujahr	2008
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Siemens 840 D
Lagerort	Werksstandort Dresden
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Werksstandort

Preis

Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

x-Weg	+/-1350 mm
z-Weg	1500 mm
Positionierung des Querbalkens - Rasterabstand	100 mm
Verstellgeschwindigkeit des Querbalkens	400 mm/min
Antriebsleistung	100 kW
Maschinentisch	
Drehmoment	35700 Nm
Durchmesser	2200 mm
Werkstückgewicht	17000 kg
Rechter Querbalkensupport	
Meißelschieberquerschnitt	250 x 250 mm
Umlaufdurchmesser	2400 mm
Eintauchdurchmesser	340 mm
x-Weg	+/- 1350 mm
z-Weg	1500 mm
Bohr- und Fräseinrichtung	
Abstand d. Frässpindel zur Maschinentischoberkante	62,5 mm
Antriebsleistung - Frässpindel	37 kW
Drehhöhe	2145 mm
Steuerung	Siemens 840 D
Drehzahl	250 U/min
Drehzahlbereich - C-Achse	0,0025 - 3,15 U/min

Karusselldrehmaschine - Einständer

DÖRRIES VCE 2400 / 220 MC

Kleinstes Eingabeinkrement der C-Achse	1/1000 °
Drehzahlstufen des Hauptgetriebes	2
Maschinengewicht ca.	62,5 t

BESCHREIBUNG

Bei dieser CNC-Karussell-Drehmaschine handelt es sich um eine DÖRRIES VCE 2400 / 220 MC aus dem Baujahr 2008, ausgestattet mit einer Siemens 840 D Steuerung und einem Umlaufdurchmesser von 2400 mm bei einer Drehhöhe von 2145 mm. Die Maschine verfügt über einen Maschinentisch mit einem Durchmesser von 2200 mm, ein Drehmoment von 35.700 Nm sowie eine Antriebsleistung von 100 kW und ist für Werkstückgewichte bis 17.000 kg ausgelegt. Zur Ausstattung gehören eine Bohr- und Fräseinrichtung mit einer Frässpindel-Antriebsleistung von 37 kW, angetriebene Werkzeuge, ein 72-facher Werkzeug- bzw. Kopfwechsler, eine BRANKAMP-Überwachung, ein REXROTH-Hydraulikaggregat sowie ein Späneförderer. Der Meißelschieber weist einen Querschnitt von 250 x 250 mm bei einem Verfahrweg von 1500 mm auf, während der Querbalken über einen Verfahrweg von 1000 mm in 100-mm-Schritten verfügt. Die Maschine mit einem Gesamtgewicht von ca. 62,5 t befindet sich am Werksstandort Dresden in Deutschland und wird inklusive Dokumentation angeboten.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Nordmetall Maschinenhandel

Hafenstraße 88
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 638210-0
E-Mail: info@nordmetall.de
Web: <https://www.nordmetall.de>

Ansprechpartner

Jens Petersen – Vertriebsleitung

Tel. +49 40 638210-31 · Mobil +49 172 5518904 · jens.petersen@nordmetall.de

Maike Hansen – Einkauf

Tel. +49 40 638210-35 · Mobil +49 151 6620473 · maike.hansen@nordmetall.de

LINK ZUM ANGEBOT


<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03272-dörries>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Karusselldrehmaschine - Einständer

DÖRRIES VCE 2400 / 220 MC



Karusselldrehmaschine - Einständer

DÖRRIES VCE 2400 / 220 MC