

Brückenlaufkran - Zweiträger

ABUS ZLK 63t/63t x 20,15m



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03294
Maschinenart	Brückenlaufkran - Zweiträger
Fabrikat	ABUS
Typ	ZLK 63t/63t x 20,15m
Baujahr	2022
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Werksstandort Dresden
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Werksstandort

Preis

Preis auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS

Tragkraft	2 x 63 t
Hub	15000 mm
Spannweite	20150 mm
Gesamtleistungsbedarf	115 kW
Maschinengewicht ca.	45 t
Raumbedarf ca.	22 x 5 x 2,5 m

BESCHREIBUNG

Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Zweiträger-Brückenlaufkran des Fabrikats ABUS vom Typ ZLK 63t/63t x 20,15 m aus dem Baujahr 2022. Der Kran verfügt über zwei Laufkatzen mit jeweils einem Elektro-Seilzug ABUS und bietet eine Tragkraft von 2 x 63 t bei einer Spannweite von 20.150 mm und einer Hubhöhe von 15.000 mm. Zur Ausstattung gehören eine Waage sowie eine Funkfernbedienung, während die konventionelle Steuerung eine unkomplizierte Bedienung ermöglicht. Der Gesamtleistungsbedarf beläuft sich auf 115 kW, das Maschinengewicht liegt bei ca. 45 t und der Raumbedarf beträgt etwa 22 x 5 x 2,5 m. Die Maschine befindet sich am Werksstandort Dresden.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Hansa Machine Trading

Speicherhof 7

28217 Bremen

Deutschland

Telefon: +49 421 498360-0

E-Mail: info@hansa-trading.de

Web: <https://www.hansa-trading.de>

Ansprechpartner

Brückenlaufkran - Zweiträger

ABUS ZLK 63t/63t x 20,15m



Ole Jansen - Managing DirectorTel. +49 421 498360-41 · Mobil +49 157 74423095 · ole.jansen@hansa-trading.de**Britta Schröder - Sales**Tel. +49 421 498360-44 · Mobil +49 170 2286431 · britta.schroeder@hansa-trading.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03294-abus>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Brückenlaufkran - Zweiträger

ABUS ZLK 63t/63t x 20,15m

