

Bearbeitungszentrum - Universal

DECKEL MAHO DMC 80 U duoBLOCK



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	1657
Maschinenart	Bearbeitungszentrum - Universal
Fabrikat	DECKEL MAHO
Typ	DMC 80 U duoBLOCK
Baujahr	2009
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	HEIDENHAIN MillPlus IT
Lagerort	Lager Kleinostheim
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	Sofort
Frachtbasis	ab Lager

Preis
Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

x-Weg	800 mm
Auflösung der C-Achse	0,001 °
Werkstückgewicht max.	1.200 kg
Anzahl und Größe T-Nuten	5 x Gr.14
Zentrierbohrung	Ø50H6 mm
Abstand der T-Nuten	100 mm
Universal-NC-Fräskopf	-
B-Achse	stufenlos 180 °
Auflösung	0,001 °
max. Leistung ED 40 %	28 kW
Drehzahlbereich - stufenlos	20 - 18.000 min-1
Werkzeugaufnahme	HSK-63 DIN 69893 Form A
Vorschub, Eilgang	-
y-Weg	800 mm
Vorschübe x/y/z - stufenlos	0 - 60.000 mm/min
Eilgänge in X/Y/Z	60.000 mm/min
Werkzeugmagazin	-
Anzahl Werkzeugplätze	120 St
Werkzeuglänge - max.	450 mm
Werkzeuggewicht max.	15 kg
Anschlußwert	64 kVA
Betriebsspannung	3x 400 V

Bearbeitungszentrum – Universal

DECKEL MAHO DMC 80 U duoBLOCK

Steuerspannung	24 V
Vorsicherung	100 A
z-Weg	800 mm
Gesamtanschlußleistung	64 KVA
Maschinenabmessungen	-
Platzbedarf	ca. 4,5 x 4,6 x 3,4 m
Maschinengewicht ca.	17.000 kg
Steuerung	HEIDENHAIN MillPlus IT
Werkstückhöhe - max.	1.330 mm
Werkzeuglänge - max.	450 mm
Werkstückdurchmesser - max.	800 mm
NC Rundtisch	:
Aufspannfläche	Ø 800 x 630 mm

BESCHREIBUNG

Die DECKEL MAHO DMC 80 U duoBLOCK, Baujahr 2009, ist eine 5-Achs-Universal-Fräsmaschine in stabiler duoBlock-Bauweise, ausgestattet mit NC-Rundtisch, 120-fach-Werkzeugmagazin und Palettenwechsler für einen effizienten und flexiblen Fertigungsablauf. Gesteuert wird die Maschine über eine CNC HEIDENHAIN MillPlus IT, die in Kombination mit dem NC-Schwenk-Fräskopf und einer Motorspindel bis 18.000 U/min eine präzise 5-Achs-Simultanbearbeitung ermöglicht. Die Verfahwege in X-, Y- und Z-Richtung betragen jeweils 800 mm, bei einem maximalen Werkstückgewicht von 1.200 kg und einer Werkzeugaufnahme HSK-63 nach DIN 69893 Form A. Mit einer maximalen Leistung von 28 kW (ED 40 %) und einem Drehzahlbereich von 20 bis 18.000 min⁻¹ bietet die Maschine eine breite Einsatzvielfalt für unterschiedlichste Bearbeitungsaufgaben. Die Maschine weist Einschaltstunden von ca. 59.500 h und Betriebsstunden von ca. 18.900 h auf und befindet sich zur Besichtigung im Lager Kleinostheim, Deutschland.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

FLECKENSTEIN Werkzeugmaschinen GmbH

Daimler Straße 1

63801 Kleinostheim

Deutschland

Telefon: +49 6096 9706-0

E-Mail: fleckenstein@fleckenstein-machine.com

Web: www.fleckenstein-machine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 6096 9706-0 · fleckenstein@fleckenstein-machine.com

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 6096 9706-0 · fleckenstein@fleckenstein-machine.com

LINK ZUM ANGEBOT

Bearbeitungszentrum - Universal

DECKEL MAHO DMC 80 U duoBLOCK

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/1657-deckel-maho>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

