

Bearbeitungszentrum - Universal

DECKEL MAHO DMC 125U hi-dyn



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	16610
Maschinenart	Bearbeitungszentrum - Universal
Fabrikat	DECKEL MAHO
Typ	DMC 125U hi-dyn
Baujahr	2002
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	HEIDENHAIN iTNC530
Lagerort	Lager Kleinostheim
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	Sofort
Frachtbasis	ab Lager

Preis 25.500,00 EUR (-22%)

TECHNISCHE Details

x-Weg	1.250 mm
Steuerung	HEIDENHAIN iTNC530
Werkstückhöhe - max.	1.230 mm
Werkstückdurchmesser - max.	1.250 mm
NC Rundtisch	:
Anzahl der Paletten	2
y-Weg	880 mm
Palettengröße	1.000 x 800 mm
Palettdurchmesser	Ø 1.100 mm
max. Tischbelastung	1.000 kg
C-Achse	360 x 0,001 °
Universal-NC-Fräskopf	-
B-Achse	+ 180 / -7 ° - stufenlos
Auflösung	0,001 °
max. Leistung ED 40 %	28 kW
Drehzahlbereich - stufenlos	20 - 18.000 min-1
Werkzeugaufnahme	HSK-63 DIN 69893 Form A
Vorschub, Eilgang	-
z-Weg	800 mm
Vorschübe x/y/z - stufenlos	0 - 15.000 mm/min
Eilgänge in X/Y/Z	40.000 mm/min
Werkzeugmagazin	-

Bearbeitungszentrum - Universal

DECKEL MAHO DMC 125U hi-dyn

Anzahl Werkzeugplätze	60 St
Werkzeugaufnahme	HSK-A63
Betriebsspannung	3x 400 V
Anschlußwert	58 kVA
Maschinenabmessungen	-
Platzbedarf	ca. 5,5 x 4,5 x 3,2 m
Maschinengewicht ca.	15.000 kg
Gesamtleistungsbedarf	kW
Maschinengewicht ca.	t
Raumbedarf ca.	m

BESCHREIBUNG

Das Bearbeitungszentrum DECKEL MAHO DMC 125U hi-dyn, Baujahr 2002, ist eine 5-Achs-Universal-Fräsmaschine in stabiler Bauweise, ausgestattet mit NC-Rundtisch, Palettenwechsler für 2 Paletten sowie einem NC-Schwenk-Fräskopf (B-Achse) mit Motorspindel bis 18.000 U/min für die 5-Achs-Simultanbearbeitung. Gesteuert wird die Maschine über eine HEIDENHAIN iTNC530, direkte Wegmesssysteme in allen drei Achsen sorgen für hohe Positioniergenauigkeit. Die Verfahrswege betragen 1.250 mm in X, 880 mm in Y und 800 mm in Z, bei Eilgängen von 40.000 mm/min und stufenlosen Vorschüben bis 15.000 mm/min; die maximale Tischbelastung liegt bei 1.000 kg. Das Werkzeugmagazin bietet Platz für 60 Werkzeuge mit HSK-63-Aufnahme, ergänzt durch innere Kühlmittelzufuhr mit 40 bar, Bandfilteranlage, Späneförderer, 3D-Messtaster sowie Werkzeugvermessung von BLUM. Die Maschine steht zur Besichtigung im Lager Kleinostheim, Deutschland, bereit und wird inklusive Dokumentation angeboten.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

FLECKENSTEIN Werkzeugmaschinen GmbH

Daimler Straße 1

63801 Kleinostheim

Deutschland

Telefon: +49 6096 9706-0

E-Mail: fleckenstein@fleckenstein-machine.com

Web: www.fleckenstein-machine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam - Maschinenvertrieb

Tel. +49 6096 9706-0 · fleckenstein@fleckenstein-machine.com

Technischer Vertrieb - Beratung & Besichtigung

Tel. +49 6096 9706-0 · fleckenstein@fleckenstein-machine.com

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/16610-deckel-maho>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Bearbeitungszentrum - Universal

DECKEL MAHO DMC 125U hi-dyn

